

# Attention avec les médicaments suivants en cas de MICI

Les personnes atteintes d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin **NE DOIVENT PAS** prendre ces médicaments. En cas de questions ou de doutes, adressez-vous à votre médecin traitant. Cette liste ne saurait être considérée comme exhaustive.



Cette liste est valable pour les préparations **de tous les fabricants, toutes les formes galéniques** des principes actifs indiqués (comprimé, suppositoire, injection, crème ou toute autre forme) et **toutes les concentrations** (indication en mg, forte, mite).

Principe actif	Nom du produit
Acémétacine	Tilur
Dexibuprofène	Seractil
Dexketoprofène	Kettesse
Diclofénac	Amavita Diclofenac Coop Vitality Diclofenac-N 25 Diclofénac Ecofénac Flector Grofenac Inflamac Olfen SUN STORE Diclofénac Tonopan forte 25 mg Voltaren(e)
Diclofénac/Misoprostol	Arthrotec
Étodolac	Lodine
Flurbiprofène	Angisil-X Dolo mint FlurbiAngin Sandoz Froben Mebucaine Dolo neo-angin dolo Strepsils
Ibuprofène	Alges-X Algifor Amavita Ibuprofène 400 Brufen Contre-Douleurs IL 400 Coop Vitality Ibuprofène 400 Dismenol Dolocyl forte Dolo-Spedifen Ibu Sandoz 400 Ibufelan Ibufen-L Ibuprofène Irfen Nurofen

Ibuprofène	Optifen Pretufen Saridon Sonotryl Nouvelle Formule Spedifen Sun Store Ibuprofène 400 Treupel Dolo forte Ibuprofen 400
Indométacine	Indocid-Retard
Kétorolac	Tora-Dol
Acide méfénamique	Méfénacide Acide méfénamique Sandoz Mephadolor 500 Neo Ponstan Spiralgin 500
Naproxène	Aleve Apranax Naproxene Mepha Proxen
Nimésulide	Aulin 100 Nisulid 100
Piroxicam	Felden Piroxicam-Mepha
Ténoxicam	Tilcotil

Pour les médicaments suivants (salicylates), le risque d'intolérance n'a pas encore été entièrement élucidé. A petites doses (comme avec «Aspirine Cardio»), les salicylates ne posent vraisemblablement aucun problème pour les personnes atteintes de MICI.

Analgésique, salicylé, préparation combinée	Alca-C Alcacyl Alka-Seltzer Amavita Dolopirin-N ASA-Tabs Aspégic Aspirine Aspro 500 Contre-Douleurs plus Coop Vitality acide acétylsalicylique 500 KAEX dolo
---	--

## AINS sélectifs de la COX-2 («coxibs»)

Les AINS sélectifs de la COX-2 («coxibs») sont considérés comme sûrs même en cas de MICI et ne déclenchent très vraisemblablement aucune poussée de la maladie. Cela a été démontré dans des études menées sur des patients souffrant de MICI. Ce n'est que dans le cas d'un lien précédemment observé entre la prise de coxibs et une poussée de la maladie que ces médicaments doivent être évités.

Célécoxib	Celebrex Celecoxib
Étoricoxib	Arcoxia Étoricoxib

